



Prüfplan

De Cecco - Linguine



Für jedes „Rach getestet“-Produkt führen unsere Experten von SGS INSTITUT FRESENIUS eine einmalige, aber umfassende Prüfung durch. Christian Rach, als mehrfach ausgezeichnete Koch weiß, was besonders gut schmeckt - und wir als unabhängiges Prüfinstitut sichern seine Produktempfehlungen analytisch ab. So unterstützen wir Sie dabei, sich bei Ihrem Einkauf besser zurechtzufinden.

Die Produktproben für jede Prüfung werden von unseren SGS INSTITUT FRESENIUS-Mitarbeitern anonym in ganz normalen Supermärkten gekauft und anschließend in unser Labor zur umfassenden Untersuchung geschickt. Erst wenn das Produkt unsere Kontrollen bestanden hat, erhält es das „Rach getestet“ Siegel und wird auf der Website www.christianrach.de von Christian Rach vorgestellt. Dort wird beschrieben, was das Produkt so besonders macht, damit es das „Rach getestet“ Siegel tragen darf.

Auszug aus dem Analyseplan

Grundlage für die Vergabe der „Rach getestet“ Auszeichnung ist eine einmalige, analytische Prüfung des Endproduktes auf die Prüfkriterien:

- Lebensmittelrechtliche Überprüfung auf korrekte und vollständige Kennzeichnung des Produktes
- Sensorik (Farbe, Aussehen, Geruch und Geschmack)
- Füllmengenüberprüfung / Nettogewicht
- Nährwertanalyse (Fett, Gesamteiweiß, Asche, Ballaststoffe, Kohlenhydrate, Zucker, Saccharose, Glucose, Fructose, Fettsäurespektrum, Natrium, Physiologischer Brennwert)
- Mikrobiologische Untersuchung: Gesamtkeimzahl, Hefen, Schimmel, Koagulase-positive Staphylokokken, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, präsumtive Bacillus cereus, sulfited. Clostridien, Salmonellen, Listeria monocytogenes
- Abwesenheit von Pestiziden und Pilzgiften
- Prüfung auf unerwünschte Rückstände und Kontaminanten wie Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber)

Auszug aus der zusammenfassenden Beurteilung:

Die durch uns untersuchte Probe ist aufgrund der sensorischen Prüfung und nach dem Umfang der durchgeführten bakteriologischen und chemischen Untersuchung nicht zu beanstanden.

Der ermittelte mikrobiologische Status ist einwandfrei. So konnten z.B. keine Rückstände von Pestiziden noch Schimmelpilzgifte nachgewiesen werden. Gesundheitlich bedenkliche Mikroorganismen wurden ebenfalls nicht nachgewiesen.