



Prüfplan

Dallmayr – Dallmayr classic, 500g



Für jedes „Rach getestet“-Produkt führen unsere Experten von SGS INSTITUT FRESENIUS eine einmalige, aber umfassende Prüfung durch. Christian Rach, als mehrfach ausgezeichnete Koch weiß, was besonders gut schmeckt - und wir als unabhängiges Prüfinstitut sichern seine Produktempfehlungen analytisch ab. So unterstützen wir Sie dabei, sich bei Ihrem Einkauf besser zurechtzufinden.

Die Produktproben für jede Prüfung werden von unseren SGS INSTITUT FRESENIUS-Mitarbeitern anonym in ganz normalen Supermärkten gekauft und anschließend in unser Labor zur umfassenden Untersuchung geschickt. Erst wenn das Produkt unsere Kontrollen bestanden hat, erhält es das „Rach getestet“ Siegel und wird auf der Website www.christianrach.de von Christian Rach vorgestellt. Dort wird beschrieben, was das Produkt so besonders macht, damit es das „Rach getestet“ Siegel tragen darf.

Auszug aus dem Analyseplan

Grundlage für die Vergabe der „Rach getestet“ Auszeichnung ist eine einmalige, analytische Prüfung des Endproduktes auf die Prüfkriterien:

- Mikrobiologische Untersuchung: Aerobe mesophile Keimzahl, Hefen, Schimmelpilze, E. coli, koagulase-positive Staphylokokken, Bacillus cereus, Salmonellen
- Überprüfung des Coffeins
- Chemische Untersuchung auf Kontaminanten wie die Schwermetalle Blei, Cadmium, Arsen, Kupfer und Quecksilber sowie die Pilzgifte Ochratoxin A sowie Aflatoxine B und G
- Chemische Untersuchung auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Furan und Acrylamid
- Chemische Untersuchung auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln (Pestiziden)
- Füllmengenüberprüfung / Nettogewicht

Auszug aus der zusammenfassenden Beurteilung

Nach den durchgeführten Untersuchungen ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Beanstandung.

Einmalige Untersuchung/Test im Dezember 2012